



Краткое руководство Облицовочная плитка Meldorfer®

Утепление и индивидуальное оформление фасадов



Qualität erleben



Плоская облицовочная плитка Meldorfer® Flachverblander:

Высококачественные фасады –
универсально, долговечно, выразительно

Уже более 30 лет они являются выразительными гарантами стильного дизайна фасадов: облицовочные плитки из г. Мельдорфа. Изготовленная из высококачественного материала плитка подкупает наличием множества выдающихся свойств, возможности гибкого применения и оформления, а также естественной, традиционной клинкерной оптикой. И не в последнюю очередь долговечность используемых материалов является важным преимуществом для многих экологически сознательных и ответственных застройщиков.

Качество ручной работы "Сделано в Германии".

Работа под заказ – это наш козырь: плитки Meldorfer Flachverblander уже с давних пор изготавливаются вручную. И по сей день каждая облицовочная плитка представляет собой уникальный продукт, отличающийся живой игрой красок и индивидуальными нотками. Наряду с современным производственным оборудованием производству в г. Мельдорфе, находящемся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, необходимо, прежде всего, мастерство опытных квалифицированных рабочих. Высокие производственные стандарты и требования к изготовлению, а также строгий контроль производственного процесса гарантируют постоянно выдающееся качество изделий «Сделано в Германии».

Гибкие в применении - с высоким потенциалом энергосбережения

Будь то частный дом, населённый пункт, производственное здание или памятник архитектуры: облицо-

вочные плитки Meldorfer Flachverblander являются настоящими универсалами. Они всегда реализуют внешне выразительное решение - непосредственно при новом строительстве, или при реконструкции в областях, где отделка клинкерным кирпичом традиционно является стандартным элементом ландшафта. В зависимости от значимости, облицовочные плитки используются для оформления фасадов, в особенности в сочетании с энергосберегающими многослойными теплоизолирующими системами покрытий (см. страницы 4/5). Но и во внутренних помещениях плитки Meldorfer Flachverblander, в качестве визуального акцента, частичной или полной отделки поверхности, представляют собой стильную альтернативу обоям, штукатуркам или другим стандартным облицовочным материалам для стен.

Долговечные, прочные, экономичные

В первую очередь, при наружной отделке фасады должны соответствовать особым требованиям относительно долговечности и прочности. Ветер и погодные факторы оказывают на фасады нагрузку, так же, как и перепады температур, неблагоприятные факторы окружающей среды или механические нагрузки от прохожих и жильцов. Плитки Meldorfer Flachverblander заслуживают признания благодаря особой долговечности: материал крепкий, ударопрочный и легко чистится. Большие интервалы обслуживания снижают дополнительные затраты: экономический плюс, который нельзя не учитывать. Плитки Meldorfer Flachverblander идеально подходят для отделки наружных и внутренних поверхностей, подвергающихся повышенным нагрузкам, таких как цоколи, входы или коридоры.

Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblander

Оригинальные плитки Meldorfer Flachverblander выглядят как кирпичи - однако имеют толщину всего 4-6 мм, они очень тонкие, но несмотря на это прочные. Как самые настоящие легковесы плитки Flachverblander просто приклеиваются на имеющееся основание. Они прекрасно подходят для применения на многослойных теплоизоляционных системах. По заказу могут изготавливаться плитки с индивидуальной структурой и размерами.



Всегда неповторимая теплоизоляция

Плитки Meldorfer Flachverblander

и многослойные теплоизолирующие системы покрытий

Неважно, каким Вы представляете новый фасад своего дома: ассортимент продукции Meldorfer позволит успешно воплотить в действительность даже самые необычные идеи. И при этом на самом высоком уровне энергосбережения: в сочетании с энергосберегающими и экономичными многослойными теплоизолирующими системами покрытий.

Варианты поверхности

Выберите своих фаворитов из 13 цветов, двух различных типоразмеров плитки и различных оттенков швов кладки! Широкий ассортимент продукции Meldorfer содержит много вариантов традиционного дизайна. Кроме того, всегда есть возможность удовлетворить абсолютно специфичные пожелания по дизайну, сделав специальный заказ на исполнение.

Стандартный цвет или специальный оттенок: высокое качество продукции марки Meldorfer в любом случае гарантирует натуральный внешний вид с эффектной игрой красок. Отделочные материалы Meldorfer превращают старые фасады в прекрасные и уникальные творения, и это справедливо как для новостроек, так и для ремонта и частичной облицовки поверхности. Внешний вид каменной кладки идеально, тон в тон, дополняется угловыми плитками Meldorfer Eckverblander, которые на углах и гранях обеспечивают дизайн цельного массивного камня.

Энергосберегающая реконструкция

Энергосбережение - это сегодня важно, как никогда раньше. Более 75 % энергии, которая расходуется в домашнем хозяйстве, тратится на отопление. Здесь действует правило: экономить деньги, инвестировать в будущее и соблюдать законодательные нормы и действующие требования по энергосбережению. Использование систем утепления фасадов и плитки Meldorfer Flachverblander позволяет сэкономить до 40% расходов на отопление.

Привлекательный дизайн кирпичной кладки достигается при этом в буквальном смысле слова "легко": благодаря комбинации материалов и незначительной толщине, масса плитки Flachverblander составляет примерно 5-6 кг/м². Поэтому её можно приклеивать непосредственно на армированную теплоизоляционную плиту, не используя других креплений. Облицовочные плитки Meldorfer Flachverblander являются привлекательной альтернативой обычным теплоизолирующим системам WDVS из теплоизоляционного материала и штукатурки. В особенности в тех местностях, где клинкерный кирпич является характерной чертой ландшафта, идеально теплоизолированные фасады, имеющие дизайн подлинной кирпичной кладки, выходят на первый план.

Специальные цвета

Чёрно-белый, под мрамор



Красно-синий, муаровый



Многоцветный обожженный



Пёстрый муаровый с подпалинами




Антрацитовый, узкие элементы



Пёстрый муаровый со сколами




- 1 Стена, старая, или новая кладка
- 2 Клей (в зависимости от свойств основания и законодательных норм необходим вариант крепления дюбелями и/или планками).
- 3 Утеплитель Capatect-PS-Fassaden-dampfsperre
- 4 Армирующий слой
- 5 Строительный раствор Meldorfer Ansatzmörtel 080
- 6 Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblander




Подробное изображение материалов Meldorfer

Исполнение выступающих элементов облицовки



Исполнение углов со штрабами



Исполнение подоконника с большим уклоном





Далеко на севере: создающий настроение дизайн кирпичной кладки дополнительно подчёркивает картину ландшафта.

Лицо севера

Единственная в своём роде аутентичность, с индивидуальным вкусом

Объект: Частный дом в Каакс, Шлезвиг-Гольштейн

Планирование и реализация: фирма Rath GmbH, Хоэнаспе

Цвет: специальный оттенок 1704/1

Далеко на севере с гарантией уюта: Новый частный дом в Каакс, земля Шлезвиг-Гольштейн, идеально и гармонично вписывается в ландшафт, характерной чертой которого с давних пор традиционно являются дома облицованные клинкерным кирпичом. Дружелюбный и гостеприимный частный дом, благодаря прочности облицовочной плитки, хорошо защищён даже при самой суровой погоде. В качестве прочного конечного покрытия, нанесённого на многослойную теплоизолирующую систему покрытий, комбинация системы WDVS и плитки Flachverblander обеспечивает существенно меньшие расход энергии и затраты на отопление. Разнообразные оттенки стены из массивного камня повторяются в индивидуально подобранном цвете кирпичной кладки стены - созвучная деталь в стильном ансамбле в духе северных традиций

Индивидуальность: облицовочные плитки Meldorfer Flachverblander придают частному дому с установленной теплоизолирующей системой индивидуальные черты.





Теплоизоляция с прекрасной облицовкой

Оптимальная энергоэффективность с привлекательным дизайном


Объект: многоквартирный дом в Бад Ольдесло

Застройщик: компания Oldesloer Wohnstätten

Отделочные работы: Maler Paul Orth, Мельн

Цвет: специальный оттенок 1345/4 (фасад) и специальный оттенок серого цвета

Образец с точки зрения энергосбережения и дизайна с использованием прямых линий - многоквартирный дом в Бад-Ольдесло расставляет акценты в некоторых отношениях. Многослойная теплоизолирующая система постоянно снижает расход энергии и, кроме того, обеспечивает существенно меньшие выбросы вредных веществ - плюс, как для жителей, так и для окружающей среды. Отделанные облицовочной плиткой фасады подкупают традиционным цветовым дизайном в красных тонах. Они эффектно контрастируют с белой отделкой балконов, а также с выдержанной в белом цвете облицовкой верхнего этажа. Другие акценты расставляют плитки Flachverblander серого цвета, которые в качестве акцентирующих линий оживляют фасад, одновременно придавая ему структуру и упорядоченность.



Индивидуальный и привлекательный дизайн благодаря специальным оттенкам: всегда можно сделать специальный заказ на исполнение облицовочной плитки Meldorfer Flachverblander, подобрав ее для соответствующего объекта.

Идеальная комбинация: энергосберегающая многослойная теплоизолирующая система и облицовочная плитка Meldorfer Flachverblander. Незначительная масса и разнообразие возможностей оформления превращают плитку Flachverblander в идеальное финишное покрытие для систем WDVS.





Традиции обязывают

Старое производственное здание,
новый дизайн кирпичной кладки

Объект: фабрика металлоизделий Württembergische Metallwarenfabrik AG (WMF), торговый зал фабрики, Гайслинген-ан-дер-Штайге
Планирование: фабрика WMF
Реализация: фирма Oliver Mäck, Ульм
Цвет, тип: Бранденбург, Формат 2

Удачным примером симбиоза старого и нового выступает Вюрттембергская фабрика металлоизделий WMF в швабском городке Гайслинген-ан-дер-Штайге. В окружённом построенными из кирпича производственными зданиями конца 19 века, так называемом "рыбном цеху", с его характерной шедовой крышей, сегодня находится торговый зал фабрики WMF. Чтобы ещё больше подчеркнуть связь между производством и сбытом, для отделки фасада "рыбного цеха" была выбрана не штукатурка, а подходящая облицовочная плитка Meldorfer Flachverblander, имитирующая кирпичную кладку. Классический дизайн кирпичной кладки убеждает живыми оттенками красок - и энергоэффективностью: недостаточную до этого времени теплоизоляцию здания с помощью многослойной теплоизолирующей системы удалось поднять до самого современного уровня энергосбережения. Привлекательная, историческая основа здания оптимально защищена, и своим стильным видом приглашает многих посетителей получить особое удовольствие от покупки.



Привлекает взгляд: Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblander на шедовой крыше с характерным промышленным дизайном 19-го столетия.

Традиционный дизайн прямых линий:

Чёткие геометрические формы подчёркивают особый индустриальный шарм прежнего рыбного цеха.



Кирпичная кладка как обещание

качества: Торговый зал для продажи высококачественных товаров в классическом складе-магазине фирмы.



Знакомство с историей архитектуры Гамбурга

Реконструкция с сохранением духа и очарования

Объект: дом в жилом массиве Дувльсберг-Норд, Гамбург

Планирование и строительство: компания ITW Dipl.-Ing. Zietz GmbH, Гамбург
Теплоизоляция фасада: фирма ARGE Hespeneheide/Siebrecht, Бремен, Preuße Baubetriebe GmbH, Гамбург

Малярные работы: фирма Paul Resch & Sohn, Гамбург

Цвет, тип: специальный оттенок 0757/4

Расположенный в районе Бармбек города Гамбург на площади 100 га жилой массив Дувльсберг-Норд является примером социальной реформы жилищного строительства 20-х годов прошлого столетия. 549 квартир, 25 000 м² жилой площади и 26 000 м² площади фасадов: импозантные цифры для реконструкции с защитой окружающей среды и с использованием плиток Meldorfer Flachverblander. В сочетании с эффективной теплоизолирующей системой, плитки Meldorfer Flachverblander, помимо современного уровня энергоэффективности и привлекательного декоративного дизайна под кирпичную кладку, подкупают такими совершенными техническими решениями отдельных деталей, как выступающие ложковые ряды кирпичной кладки, исполнение углов со штрабами, или клинкерные наружные подоконники. Сохранение традиционного дизайна фасадов подчёркивает градостроительное и архитектурное качество жилого комплекса на долгий срок.












Конструктивные детали, гибкое решение:






С помощью отделочных материалов марки Meldorfer можно реализовать тупоугольные углы со штрабами (вверху слева) и поверхности фасадов с декоративной плиткой (справа).

Живая история архитектуры: Жилой массив был разрушен в 1943 году, во время бомбардировки. В пятидесятых годах он был восстановлен в максимальном соответствии с оригиналом.




Образцовый: прекрасно реконструированный жилой дом 20-х годов прошлого столетия в Гамбурге. Облицовочная плитка Meldorfer Flachverblander в традиционном дизайне кирпичной кладки из красного кирпича.




Исполнение	Облицовочная плитка Melderfer Flachverblander
Предупреждение	
<ul style="list-style-type: none"> Укладка осуществляется в соответствии с системой на армирующий слой из Saratect-ZF-Sprachtel 699 (продукт не содержит цемента), чтобы исключить наблюдаемые и в случае стандартной кирпичной кладки выцветы. Если требуется уложить облицовочную плитку Flachverblander на связанный цементным раствором армирующий слой, его необходимо предварительно загрунтовать с помощью Putzgrund 610, чтобы и в этом случае в максимальной степени исключить возможность появления выцветов. 	
Разбивка поверхности	
	<ul style="list-style-type: none"> Формат II: 5 рядов, включая швы = 320 мм по высоте
	<ul style="list-style-type: none"> Формат III: 4 ряда, включая швы = 330 мм по высоте Различные цветовые оттенки плиток Melderfer складываются из различий в интенсивности цвета. Для достижения игры цвета на облицованной поверхности, плитки разных оттенков должны перемешиваться между собой. Поэтому не следует укладывать плитку, просто вынимая её из одной упаковки, чтобы избежать концентрации плиток отдельных оттенков.
	<ul style="list-style-type: none"> Поверхность, на которую будут укладываться плитки Melderfer Flachverblander, в соответствии с выбранным форматом плитки необходимо равномерно разделить сплошными метками по высоте (отбить метки шнуром). Имеющиеся неподвижные линии, такие как оконные и дверные перемычки, должны служить исходными точками для этой разбивки по высоте.
Приклеивание	
	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно перемешать строительный клеевой раствор Melderfer Ansatzmörtel в ёмкости. Консистенцию раствора можно регулировать, добавляя небольшое количество воды. Укладка плиток Melderfer Flachverblander ведётся сверху вниз, начиная с угловых плиток Eckverblander. Клеевой раствор необходимо всегда наносить в виде полос в пределах меток разбивки по высоте, и разравнивать в горизонтальной плоскости специальной зубчатой кельмой Melderfer Zahnkelle. Разрешается наносить и разравнивать строительный раствор только на такую площадь, которая будет покрыта плиткой непосредственно в данный момент.

Исполнение	
Приклеивание	
	<ul style="list-style-type: none"> Плитки необходимо вдавливать в строительный раствор, слегка сдвигая в стороны. При этом не должно образовываться незаполненных раствором пустот. Подрезка для связки и другие необходимые разрезы выполняются специальными коленчатыми рычажными ножницами Melderfer. Зарекомендовал себя способ укладки, при котором, в пределах отмеченных полос разбивки, вначале укладываются верхний и нижний ряд плиток. В таком случае, три средних ряда плиток можно легко выровнять на глаз.
	<ul style="list-style-type: none"> Непосредственно после приклеивания плиток строительный раствор в области швов необходимо равномерно разровнять с помощью плоской кисточки шириной 10 мм и выровнять относительно краёв плитки.
	<ul style="list-style-type: none"> После непродолжительной сушки необходимо обработать поверхность щёткой, чтобы удалить частицы раствора. Эта техника укладки со слегка утопленными швами придаёт поверхности требуемый объемный вид.
Полное заполнение швов	
	<ul style="list-style-type: none"> В качестве альтернативы можно дополнительно полностью заделать швы с помощью раствора для заполнения швов. Этот готовый к применению материал поставляется в землистовлажной консистенции. Его необходимо тщательно перемешать в ёмкости. Консистенцию раствора можно регулировать, добавляя небольшое количество воды. Раствор для заделки швов наносят, используя стандартную технику, с помощью расшивки необходимой ширины, в вертикальные и горизонтальные швы, и разравнивают с лёгким нажимом.
Плитка, имитирующая песчаник Melderfer Sandstein	
	<ul style="list-style-type: none"> Поверхность цоколей, контрфорсы или стены-диафрагмы можно отделать плиткой Melderfer Sandstein, имитирующей песчаник. Три различных формата и разнообразные цветовые оттенки можно комбинировать произвольным образом, чтобы получить соответствующий оригинальному вид кладки из тёсаного штучного камня. Кладка осуществляется аналогично кладке облицовочной плитки Flachverblander.





	Описание продукта	Размеры мм	Номер продукта	Содержимое упаковки	Примерный расход
Плитка Meldorfer Flachverblander					
	Плоская плитка (Flachverblander) Формат II Формат III	240 x 52 мм	071	3 м ² = 192 шт.	64 шт/м ²
		240 x 71 мм	085	3 м ² = 144 шт.	48 шт/м ²
	Угловая плитка 3/4 (Eckverblander) Угловой элемент, тычок и ложок 3/4 Формат II Формат III	175 x 115 x 52 мм	073	3 м = 48 шт.	16 шт/м.п.
		175 x 115 x 71 мм	086	3 м = 36 шт.	12 шт/м.п.
	Угловая плитка 1/1 (Eckverblander) Угловой элемент, тычок и целый ложок Формат II Формат III	240 x 115 x 52 мм	075	3 м = 48 шт.	16 шт/м.п.
		240 x 115 x 71 мм	087	3 м = 36 шт.	12 шт/м.п.

Специальное исполнение: Облицовочные плитки Meldorfer Flachverblander формируются вручную и таким образом обеспечивают индивидуальное специальное исполнение относительно формата, структуры поверхности и цвета. Минимальное количество для заказа (на каждый цвет) специального исполнения составляет 48 м² или 30 погонных метров для угловых плиток Eckverblander. По вопросам выполнения заказа, ценообразования или применения обращайтесь в службу сбыта компании Cararol, или к своему консультанту компании Cararol.

Описание продукта	Цвет	Цвет
Плитка Meldorfer Flachverblander		
	Altweiß Белый Altweiß	Antik Антик*
	Brandenburg Бранденбург	Dithmarschen Дитмаршен
	Friesland Фрисланд	Juist Юист*
	Hamburg Гамбург	Mecklenburg Мекленбург
	Oldenburg Ольденбург	Rotbunt Пёстро-красный Rotbunt
	Sylt Зюльт	Westerwald nur in Format III lieferbar! Вестервальд поставка возможна только в формате III*

Описание продукта	Номер продукта	Упаковка	Примерный расход
Плитка-имитация песчаника Meldorfer Flachverblander Sandstein			
 <p>Плитка Flachverblander Sandstein Цвета: серый, желтый, красный 300 x 52 мм 300 x 71 мм 300 x 135 мм</p>	3 формата, вперемешку	076	3 м ² =
			45 шт.
			19 шт.
 <p>Угловая пл. Eckverblander Sandstein Цвета: серый, желтый, красный 240 x 115 x 52 мм 240 x 115 x 71 мм 240 x 115 x 135 мм</p>	3 формата, вперемешку	077	3 м =
			12 шт.
			9 шт.
<p>Пожалуйста, соблюдайте следующие указания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Расход трёх различных форматов плитки-песчаника ориентируется на индивидуальное распределение плитки на м². - Плитки песчаника с цветовыми оттенками серый, жёлтый и красный поставляются в отдельных упаковках. - Каждая упаковка содержит плитки трёх форматов. - Для создания привлекательного дизайна, имитирующего отделку песчаником, рекомендуется чередовать плитки разных цветовых оттенков. - С помощью подрезки плитки можно подгонять до необходимой длины, например в соответствии с образцом кладки. 	Цвета плитки Meldorfer Flachverblander Песчаник		

Специальное исполнение: Облицовочные плитки Meldorfer Flachverblander формируются вручную и таким образом обеспечивают индивидуальное специальное исполнение относительно формата, структуры поверхности и цвета. Минимальное количество для заказа (на каждый цвет) специального исполнения составляет 48 м² или 30 погонных метров для угловых плиток Eckverblander. По вопросам выполнения заказа, ценообразования или применения обращайтесь в службу сбыта компании Caparol, или к своему консультанту компании Caparol.

Описание продукта	Номер продукта	Упаковка	Примерный расход
Строительные растворы марки Meldorfer			
 <p>Строительный клеевой раствор Раствор для приклеивания плитки Verblander и для отделки швов Цвета для Meldorfer Classic: серый Zementgrau, белый Sandweiß, чёрный Anthrazit</p>	080	Ведро 25 кг	2,5–3,0 кг/м ²
	 <p>Раствор для заделки швов Meldorfer Fugenmörtel Для дополнительной финишной отделки Цвет: серый</p>	081	Ведро 25 кг
Принадлежности/инструменты			
 <p>Зубчатая кельма Meldorfer Zahnkelle Специальный инструмент с зубцами 4 x 6 мм</p>	098		1 шт.
	 <p>Коленчатые рычажные ножницы Meldorfer Winkelschere Для точного разрезания плитки Flachverblander</p>	098	



ООО «ДАВ - Руссланд»

125493, г. Москва
ул. Авангардная, д. 3
тел.: +7 495 660-08-49
факс: +7 495 645-57-99
daw@daw-se.ru
www.daw-se.ru

394029, г. Воронеж
Ленинский пр-т, д. 15/1, офис 314 Б
тел./факс: +7 4732 39-78-89
daw@vrn.daw-se.ru

620085, г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, д. 267 А, офис 103
тел.: +7 343 385-00-15
факс: +7 343 297-18-27
daw@ekb.daw-se.ru

420045, г. Казань
ул. Николая Ершова, д. 35 стр. А
тел./факс: +7 843 272-00-44
daw@kzn.daw-se.ru

248002 г. Калуга
ул. Болдина д.67 корпус 3 офис 120
тел.: +7 484 2222-72-04
klg@daw-se.ru

350000, г. Краснодар
ул. Передерия, д. 64
daw@krd.daw-se.ru

603061, г. Нижний Новгород
ул. Композиторская д. 20, офис 10
тел./факс: +7 831 258-59-26
daw@nng.daw-se.ru

630088, г. Новосибирск
Северный проезд д. 37/1, офис 403
тел./факс: +7 383 319-57-89
daw@nsb.daw-se.ru

344002, г. Ростов-на-Дону
ул. 1-я Луговая, д. 12
тел.: +7 863 219-19-64
факс: +7 863 219-19-66
daw@rnd.daw-se.ru

443069, г. Самара
ул. Авроры, д. 110, корп. 2, офис 109
тел.: +7 846 279-48-19
факс: +7 846 279-49-03
daw@smr.daw-se.ru

193079, г. Санкт-Петербург
Дальневосточный пр., д. 73, литер А
тел.: +7 812 448-24-22
факс: +7 812 448-24-23
daw@spb.daw-se.ru

354065, г. Сочи
ул. Гагарина, д. 72 стр. А
тел./факс: +7 8622 90-11-40
daw@sch.daw-se.ru

355000, г. Ставрополь
ул. Доваторцев, д. 30 Б, офис 49
тел./факс: +7 8652 50-01-28
daw@stv.daw-se.ru

Заводы-изготовители

DAW SE
Roßdörfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt

DAW SE
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

DAW SE
Werk Köthen
D-06366 Köthen

DAW SE
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

ООО „ДАВ-ТВЕР“
RU-170039 Twer

DAW SE
Werk Nindorf
Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf

DAW SE
Werk Hirschberg
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

DAW Italia
GmbH & Co KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

DAW (Guangzhou) Ltd.
511356 Guangzhou
P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
RO-547525 Sâncraiu de
- Jud. Mures

DAW SE
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzsckkau

IP „DISKOM“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Z
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

ООО „ДАВ - Malino“
RU-142850 Malino

Caparol Paints LLC
Dubai • U.A.E.

Фирмы-дистрибьюторы

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

DAW Schweiz AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

DAW Coatings Nederland B.V.
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-801 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s.r.o.
SK-82108 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Cesky Caparol s.r.o.
CZ-37001 Česká Bud

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o
SI-1218 Komenda

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1839 Sofia

DAW BENTA MOL SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

ООО „ДАВ-РУССЛАНД“
RU-125493 Москва

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

IP „DISKOM“
BY-220116 Minsk

DAW (Suzhou) Ltd.
215400 Taicang, Jiangsu
P.R. China

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

Лицензиаты

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg.Co.(HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Партнеры-дистрибьюторы

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA S.A.
GR-106 82 Athens

Партнер:

